

**Allium sativum**

*Hipotensora, antiséptica, antifúngica.*

- Caja x 60 comp. rec.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

El ajo tradicionalmente se ha utilizado en el tratamiento de los trastornos circulatorios, estando descripta su actividad como antiagregante plaquetario, antihipertensivo e hipolipemiente, reduciendo los niveles de triglicéridos y colesterol LDL sin modificar los niveles de colesterol HDL.

**POSOLOGÍA:**

Durante el primer mes se recomienda tomar dos comprimidos de AJOMAST, 2 a 3 veces por día antes de las principales comidas.

**DOSIS DE MANTENIMIENTO**

Un comprimido de AJOMAST 2 a 3 veces por día.

Es conveniente mantener el tratamiento durante períodos prolongados no inferiores a 3 o 4 meses, dos veces al año.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

AJOMAST es un medicamento fitoterápico que coadyuva con el tratamiento habitual antihipertensivo, hipolipemiente o antiagregante plaquetario sin reemplazar el mismo.

En estos casos, antes de iniciar un tratamiento con AJOMAST, es conveniente consultar con el médico actuante ante la eventualidad de requerir un ajuste posológico.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

**CONTRAINDICACIONES:**

No se han comprobado ni efectos adversos ni su inocuidad durante el embarazo o la lactancia.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:**

Los comprimidos de AJOMAST se presentan recubiertos de una capa gastrorresistente que impide su disgregación a nivel estomacal previniendo efectos de intolerancia gástrica tales como acidez, mal aliento o regurgitación.